MC40+™

MC40+™ NETTOYANT et DÉTARTRANT pour installations de chauffage

Le super nettoyant chimique en poudre *MC40+* est spécialement conçu pour éliminer les dépôts calcaires et la corrosion dans les installations. Grâce à sa formule hautement concentrée, le nettoyant *MC40+* à action rapide garantit un nettoyage particulièrement efficace. Un bidon permet de traiter 125 litres.

- Nettoyant chimique performance et avancé
- Élimine rapidement le tartre, les boues et les débris
- La poudre fluide rend le produit idéal pour une utilisation avec le *MagnaCleanse*® d'ADEY
- Traite 125 litres
- Maintient l'efficacité thermique des installations existantes
- Convient à toutes les installations de chauffage et à tous les types d'eau
- Sachets de neutralisation inclus dans l'emballage

Propriétés physiques et chimiques

Forme :	Poudre rose / rouge
Odeur :	Légère
Solubilité dans l'eau :	Soluble
Densité relative :	1,8 g/cm^3
Composé organique volatil g/l :	20 % (w/w)
pH :	<2 [conc. (% w/w) : 1,5 %]

Utilisations

Élimine rapidement le tartre, les boues et les débris dans les installations de chauffage. Idéal pour une utilisation avec *MagnaCleanse.*

Mode d'emploi

Pour un mode d'emploi détaillé, se référer à la notice jointe à la boîte du nettoyant et détartrant *MC40+*.

Le nettoyant peut être ajouté lentement, en petites quantités, sous forme de poudre fluide, dans le bidon *RapidFlush* lors d'une *MagnaCleanse* ou directement dans un dispositif de rinçage mécanique. Il est également possible d'ajouter *MC40+* à de l'eau chaude et de l'agiter jusqu'à ce que la poudre soit dissoute. Le nettoyant peut être introduit par la boucle de remplissage ou un radiateur au moyen d'un injecteur approprié ou d'un filtre *MagnaClean*®. Dans les installations à circuit ouvert, le produit peut également être introduit par le vase d'expansion.

Un bidon de nettoyant concentré et avancé *MC40+* haute performance permet de traiter 125 litres. Pour les installations plus importantes ou plus fortement entartrées, il peut être nécessaire d'utiliser plus de *MC40+*. Le temps nécessaire au nettoyage dépend de l'état de l'installation, mais le produit ne doit pas circuler pendant plus de quatre heures.

Si l'eau de l'installation reste rouge une fois que le *MC40+* a circulé, ajouter les sachets de neutralisant dans l'installation jusqu'à ce que l'eau devienne jaune. Si l'eau reste rouge, ajouter du neutralisant.
Après une circulation adéquate du système, éliminer l'eau de l'installation de manière appropriée, conformément aux réglementations locales. Rincer le système jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Ajouter la dose indiquée de protecteur *MC1+* afin de garantir une protection optimale contre l'accumulation de corrosion et de tartre.

REMARQUE : le produit peut légèrement tacher les tuyaux ou les bidons du *MagnaCleanse*. Les performances du *MagnaCleanse* n'en seront pas affectées.

Application

MC40+ convient à toutes les installations de chauffage en circuit fermé et en circuit ouvert.
Ne pas utiliser *MC40+* utiliser dans les ballons d'eau chaude indirects à alimentation unique.

Conditionnement, manutention et stockage

Disponible en bidon de 2,3 kg, soit un bidon de nettoyant de 1,85 kg et deux sachets de neutralisant de 225 g. Éviter tout contact direct avec la substance. Assurer une ventilation suffisante de la pièce. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Conserver uniquement le produit dans son emballage d'origine.

Santé et sécurité



Nettoyant :

Avertissement : provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin ou demander un avis médical. Tenir hors de portée des enfants.

Neutralisant :



Avertissement : provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de nuire au fœtus. Se procurer les instructions spéciales avant d'utiliser le produit. Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage, des gants de protection. En cas d'exposition ou de doute : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin ou demander un avis médical.

MC40+™



M02815 V1